

LUBERON

WARM ELEGANCE AND TIMELESS APPEAL



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **Luberon** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
38	/ Sustainability
44	/ Summary


/ Concept

Ispirata all'eleganza naturale del travertino stuccato, LUBERON reinterpreta in gres porcellanato una pietra iconica, esaltandone la struttura porosa e l'effetto raffinato dato dalla stuccatura a riempimento. Le cavità tipiche del travertino vengono delicatamente colmate, creando una superficie più compatta e omogenea, ma senza rinunciare alla profondità e al movimento materico che caratterizzano questa roccia sedimentaria. Declinata in tre tonalità calde – Ivoire, Crème e Doré – la collezione dona agli spazi un senso di accoglienza e continuità visiva, richiamando atmosfere luminose e armoniose. Disponibile nei formati 40,8x61,4 e 60,4x90,6, per ambienti interni ed esterni, offre una perfetta connessione tra indoor e outdoor grazie alla finitura soft&safe R11, che garantisce superfici sicure, antiscivolo, piacevoli al tatto e facili da pulire. Con LUBERON, la forza del gres incontra l'estetica senza tempo del travertino stuccato, in una sintesi di resistenza, versatilità e naturale raffinatezza.

Inspired by the natural elegance of filled travertine, LUBERON reinterprets this iconic stone in porcelain stoneware, enhancing its porous structure and the refined look created by the filling process. The characteristic cavities of travertine are gently filled, resulting in a more compact and uniform surface that retains the depth and dynamic texture typical of this sedimentary rock. Offered in three warm shades – Ivoire, Crème, and Doré – the collection brings a sense of warmth and visual continuity to interiors, evoking luminous, harmonious atmospheres. Available in 40.8x61.4 – 16"x24" and 60.4x90.6 – 24"x36" formats for both indoor and outdoor applications, LUBERON ensures a seamless transition between spaces. The soft&safe R11 finish provides safe, anti-slip surfaces that are also pleasant to the touch and easy to clean. With LUBERON, the strength of porcelain meets the timeless beauty of filled travertine, offering a perfect blend of durability, versatility, and refined natural charm.

Inspiriert von der natürlichen Eleganz des gefüllten Travertins interpretiert LUBERON diesen ikonischen Stein in Feinsteinzeug neu und verbessert seine poröse Struktur sowie das raffinierte Aussehen, das durch den Füllprozess entsteht. Die charakteristischen Hohlräume des Travertins werden sanft gefüllt, was zu einer kompakteren und gleichmäßigeren Oberfläche führt, die die typische Tiefe und dynamische Textur dieses sedimentären Gesteins bewahrt. Erhältlich in drei warmen Farbtönen – Ivoire, Crème und Doré – verleiht die Kollektion Innenräumen ein Gefühl von Wärme und visueller Kontinuität und ruft helle, harmonische Atmosphären hervor. Verfügbar in den Formaten 40,8x61,4 und 60,4x90,6 für Innen- und Außenbereiche bietet LUBERON einen nahtlosen Übergang zwischen den Räumen. Die soft&safe R11 Oberfläche sorgt für sichere, rutschfeste Oberflächen, die angenehm anzufassen und einfach zu reinigen sind. Mit LUBERON trifft die Stärke von Feinsteinzeug auf die zeitlose Schönheit des gefüllten Travertins und bietet eine perfekte Kombination aus Haltbarkeit, Vielseitigkeit und raffinierter natürlicher Anziehungskraft.

Inspiré par l'élégance naturelle du travertin rempli, LUBERON réinterprète cette pierre emblématique en grès cérame, en améliorant sa structure poreuse et l'aspect raffiné créé par le processus de remplissage. Les cavités caractéristiques du travertin sont délicatement remplies, résultant en une surface plus compacte et uniforme tout en conservant la profondeur et la texture dynamique typiques de cette roche sédimentaire. Proposée dans trois teintes chaudes - Ivoire, Crème et Doré - la collection apporte une sensation de chaleur et de continuité visuelle aux intérieurs, évoquant des atmosphères lumineuses et harmonieuses. Disponible en formats 40,8x61,4 et 60,4x90,6 pour les applications intérieures et extérieures, LUBERON assure une transition fluide entre les espaces. La finition soft&safe R11 offre des surfaces sûres, antidérapantes, agréables au toucher et faciles à nettoyer. Avec LUBERON, la résistance du grès rencontre la beauté intemporelle du travertin rempli, offrant un mélange parfait de durabilité, de polyvalence et de charme naturel raffiné.



/ Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED
MATT - NATUREL
- 02. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO** - OUTDOOR
AUSSENBEREICH - EXTERIEUR
- 04. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
- 05. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

05.

03. | 04.

01. | 02.

/ Colors

- 01. **IVOIRE**
- 02. **CRÈME**
- 03. **DORÉ**



01.



02.



03.

/ Sizes

01. INDOOR

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats



INDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
Battiscopa - Bullnose
7,5x60,4 - 3"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
40,8x61,4 - 16"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
Battiscopa - Bullnose
6,8x61,4 - 2½"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
Lineare ad Elle - L-shaped Element
33x61,4x5 - 13"x24"x2"
≠ 9 mm



INDOOR
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
33x61,4x5 - 13"x24"x2" **DX**
≠ 9 mm



INDOOR
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
33x61,4x5 - 13"x24"x2" **SX**
≠ 9 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.

02. OUTDOOR

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats

soft&safe**R11**




OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm




OUTDOOR
40,8x61,4 - 16"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
Lineare ad Elle - L-shaped Element
15x40,8x5 - 6"x16"x2"
≠ 9 mm




OUTDOOR
Elemento Bordo - Edge Cover
30x61,4 - 12"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
Lineare ad Elle - L-shaped Element
33x61,4x5 - 13"x24"x2"
≠ 9 mm




OUTDOOR
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
33x61,4x5 - 13"x24"x2" **DX**
≠ 9 mm



OUTDOOR
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
33x61,4x5 - 13"x24"x2" **SX**
≠ 9 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm




OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm

/ Focus on



gresX2
OUTDOOR DESIGN

Continuità in&out - in&out continuity **Kontinuität in&out - Continuité in&out**

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un gres porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.



soft&safeR11

L'antiscivolo più morbido al tatto **The anti-slip softer to the touch** **Der rutschfestere Griff** **L'antidérapant plus doux au toucher**

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.



Superficie anallergica - Hypoallergenic surface **Hypoallergene Oberfläche - Surface hypoallergénique**

La ceramica è uno dei materiali più salubri e sicuri per rivestire qualsiasi tipologia di ambiente, grazie a una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, non fa odore e si pulisce facilmente. La ceramica è inoltre altamente resistente, ignifuga, inattaccabile da agenti chimici esterni, indeformabile e per questo rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

Ceramic is one of the healthiest and safest materials to cover any type of room, thanks to its non-absorbent surface that does not release harmful substances, does not smell and is easy to clean. Ceramic is also highly resistant, fireproof, impervious to external chemicals, non-deformable and, therefore, always remains as good as new, even over time.

Keramik ist eines der gesündesten und sichersten Materialien für die Verlegung von Fliesen in allen Räumen, da die Oberfläche nicht absorbiert, keine Schadstoffe abgibt, nicht riecht und leicht zu reinigen ist. Keramik ist außerdem sehr widerstandsfähig, feuerfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse von außen, nicht verformbar und bleibt daher auch im Laufe der Zeit immer wie neuwertig.

La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et les plus sûrs pour revêtir toute typologie d'environnement, grâce à une surface imperméable, qui ne relâche aucune substance nocive et qui n'émet pas d'odeur, tout en se nettoyant facilement. En outre, la céramique est extrêmement résistante, ignifuge, inattaquable par les agents chimiques extérieurs et indéformable, raisons pour lesquelles celle-ci reste toujours comme neuve, et cela même au fil du temps.



Prodotto sostenibile - Sustainable product **Nachhaltiges Produkt - Produit durable**

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Ivoire 40,8x61,4 - 16"x24" Naturale



Luberon Ivoire



Ivoire 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

Luberon Crème



Crème 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato



Luberon Doré

Doré 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

/ Luberon Outdoor

soft&safeR11

La finitura Esterno, presente in tutti i colori e formati della collezione in spessore 9mm, offre una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni ed è realizzata con la nuova superficie “Soft&Safe R11”: questa nuova applicazione garantisce sicurezza dal punto di vista della scivolosità, pur rendendo il prodotto più morbido al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto agli esterni tradizionali. Il formato 60,4x90,6cm è disponibile anche in spessore 2cm per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto per garantire elevate performance tecniche insieme a un'estetica naturale.

The Outdoor finish, available in all the collection colours and sizes with a 9mm thickness, offers a non-slip flooring surface ideal for seamless continuity with indoor spaces. It is made with the new “Soft&Safe R11” surface, which ensures slip resistance while remaining soft to the touch and less prone to collecting dirt than traditional outdoor finishes. The 60.4x90.6cm size is also available with a 2cm thickness for installation directly on grass, gravel, sand and screed or for raised floors, guaranteeing excellent technical performance and a natural look.

Das Finish für den Außenbereich ist in allen Farben und Formaten der Kollektion mit einer Stärke von 9 mm erhältlich und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet. Es wird mit der neuen Oberfläche „Soft&Safe R11“ hergestellt, die Rutschfestigkeit gewährleistet und gleichzeitig weicher im Griff und weniger schmutzempfindlich ist als herkömmliche Außenbeläge. Das Format 60,4x90,6cm ist auch in einer Stärke von 2 cm erhältlich und eignet sich für die direkte Verlegung auf Rasen, Kies, Sand oder erhöhte Verlegungen sowie auf Estrich zur Gewährleistung hoher technischer Leistungen mit einer natürlichen Ästhetik.

La finition Extérieure, disponible dans toutes les couleurs et formats de la collection avec une épaisseur de 9mm, offre une surface antidérapante idéale pour assurer la continuité avec les espaces intérieurs. Elle est réalisée avec la nouvelle surface « Soft&Safe R11 » : cette nouvelle application garantit la sécurité en termes d'adhérence, tout en rendant le produit plus doux au toucher et moins sensible à la saleté que les finitions extérieures traditionnelles. Le format 60,4x90,6cm est également disponible dans une épaisseur de 2cm pour une pose directe sur l'herbe, le gravier ou le sable, ou pour une pose surélevée et sur chape, afin d'assurer d'excellentes performances techniques et une esthétique naturelle.

Doré 40,8x61,4 - 16"x24" Esterno





/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

Luberon è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2023) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Luberon wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 14001:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2023) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

Luberon garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Luberon, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Luberon bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Luberon kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

Luberon is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 14001:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2023) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

Luberon è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 14001:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2023) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

Luberon guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Luberon can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

Luberon garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Luberon, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



Elevato contenuto di materiale riciclato

Luberon è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content


Luberon is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Luberon wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Luberon est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Luberon è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Luberon is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Luberon ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Luberon est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Luberon** Collection

IVOIRE



LU691R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
LU691ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
LU461	40,8x61,4 - 16"x24"	Naturale
LU461E	40,8x61,4 - 16"x24"	Esterno

gres x2		
2LU61ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato

CRÈME



LU692R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
LU692ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
LU462	40,8x61,4 - 16"x24"	Naturale
LU462E	40,8x61,4 - 16"x24"	Esterno

gres x2		
2LU62ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato


DORÉ



LU693R	60,4x90,6 - 24"x36"	Naturale Rettificato
LU693ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato
LU463	40,8x61,4 - 16"x24"	Naturale
LU463E	40,8x61,4 - 16"x24"	Esterno


gres x2		
2LU63ER	60,4x90,6 - 24"x36"	Esterno Rettificato

/ **Luberon** Special Trims




7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
LUB601R Ivoire
LUB602R Crème
LUB603R Doré




6,8x61,4 - 2½"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale
LUB611 Ivoire
LUB612 Crème
LUB613 Doré




15x40,8x5 - 6"x16"x2"
Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

Esterno
LU1EL Ivoire
LU2EL Crème
LU3EL Doré



30x61,4 - 12"x24"
Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord

Esterno
LU1BO Ivoire
LU2BO Crème
LU3BO Doré




33x61,4x5 - 13"x24"x2"
Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Élément linéaire en "L"

Naturale
LU1GL Ivoire
LU2GL Crème
LU3GL Doré


Esterno
LU1GLE Ivoire
LU2GLE Crème
LU3GLE Doré

gres**X2**




30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

Esterno Rettificato
2LU61BT Ivoire
2LU62BT Crème
2LU63BT Doré



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4


Esterno Rettificato
2LU61BB Ivoire
2LU62BB Crème
2LU63BB Doré



33x61,4x5 - 13"x24"x2" **DX**
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"

Naturale
LU1GAD Ivoire
LU2GAD Crème
LU3GAD Doré

Esterno
LU1GADE Ivoire
LU2GADE Crème
LU3GADE Doré



33x61,4x5 - 13"x24"x2" **SX**
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form ECKelement - Élément d'angle en "L"

Naturale
LU1GAS Ivoire
LU2GAS Crème
LU3GAS Doré

Esterno
LU1GASE Ivoire
LU2GASE Crème
LU3GASE Doré

gres			Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+		Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance			V3. Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique			60,4x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications			Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innerverkleidung / Boden und Außerverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage			Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Zone limitrofe a piscina (Esterno) Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) Abords de piscines (Exterieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12			Naturale / Esterno Resistente al gelo - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
ISO 10545-7			Classe 4 (2100 giri)
B.C.R.A.			Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A			Naturale R10
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A			Esterno R11 A+B
DCOF AcuTest SM ANSI A326.3			Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55

gresX2			Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+		Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance			V3. Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique			60,4x90,6 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications			Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage			Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence Zone limitrofe a piscina Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
ISO 10545-12			Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.			DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A			R11 A+B

Discover
more
about
Luberon
here



LOOK

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

