

LYTHOS

LAYERED STRENGTH



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ **Lythos** Index

- 06 / Concept
- 08 / Finishes
- 10 / Colors
- 12 / Sizes
- 14 / Focus on
- 16 / Colors in place
- 36 / Sustainability
- 43 / Summary


/ Concept

Lythos reinterpreta una quarzite brasiliana in gres porcellanato ad alte prestazioni. La grafica alterna intrusioni di ciottoli e variazioni cromatiche controllate, per una superficie ricca di dettaglio e profondità visiva. Disponibile in cinque colori – White, Grey, Greige, Brown, Black – e in tre finiture, Naturale, Levigato Matt, Esterno, restituisce tridimensionalità e luminosità misurata. Pensata per contesti residenziali e contract, Lythos porta carattere senza eccessi e garantisce durata e continuità progettuale.

Lythos reinterprets a Brazilian quartzite on high-performance porcelain stoneware. The pattern alternates pebble inclusions with carefully measured colour variations, for a surface rich in detail and visual depth. Available in five colours (White, Grey, Greige, Brown and Black) and in three finishes – Unpolished, Matt Polished and Esterno (Outdoor) – it delivers a three-dimensional look with just the right amount of light. Designed for residential and contract settings, Lythos adds character without excess, ensuring durability and smooth design.

Lythos interpretiert einen brasilianischen Quarzit in einem Feinsteinzeug mit hohen Leistungen neu. Das Dekor kombiniert Einschlüsse von Kieselsteinen mit kontrollierten Farbnuancen und erzeugt so eine Oberfläche voller Details und visueller Tiefe. Erhältlich in fünf Farben (White, Grey, Greige, Brown und Black) und in drei Oberflächenveredelungen – Matt, Matt Poliert und Esterno (Außenbereich) – vermittelt Lythos eine ausgewogene Dreidimensionalität und angemessene Helligkeit. Entworfen für Wohn- und Contract-Bereiche, bietet Lythos Charakter ohne Übermaß und gewährleistet Langlebigkeit sowie gestalterische Kontinuität.

Lythos réinterprète une quartzite brésilienne en grès cérame à hautes performances. Le graphisme alterne des intrusions de galets et des variations chromatiques maîtrisées, pour une surface riche en détails et en profondeur visuelle. Disponible en cinq couleurs – White, Grey, Greige, Brown et Black – et en trois finitions, Naturelle, Poli Mat et Esterno (Extérieur), cette collection restitue une tridimensionnalité et une luminosité mesurée. Conçue pour les espaces résidentiels et contract, Lythos apporte du caractère sans excès, tout en garantissant durabilité et continuité esthétique.



/ Finishes

- 01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LEVIGATO-MATT RETTIFICATO** - POLISHED-MATTE RECTIFIED
POLIERT-MATT REKTIFIZIERT - POLI-MATT RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ

01.

02.

03.



/ Colors


- 01. **WHITE**
- 02. **GREY**
- 03. **GREIGE**
- 04. **BROWN**
- 05. **BLACK**




01.




02.



03.




04.




05.

/ Sizes


01. **INDOOR**
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats




INDOOR
75x149,7 - 30"x59"
≠ 9 mm




INDOOR
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 9 mm




INDOOR
POMPEI
90,6x90,6 - 36"x36"
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR
POMPEI
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm



INDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

02. **OUTDOOR**
2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats



OUTDOOR
60,4x120,8 - 24"x48"
≠ 9 mm



OUTDOOR
30,2x60,4 - 12"x24"
≠ 9 mm

soft&safe**R11**

/ Focus on



matteronTOP **deep**INCISED

3D Surfaces Up&Down

Coem introduce due tecnologie innovative per il gres porcellanato, pensate per esaltare la tridimensionalità della materia con effetti differenti e complementari.

Deep Incised affonda nella superficie con un'incisione precisa e profonda: l'applicazione di smalti riservanti, allineata alla grafica, genera effetti nitidi e iperdefiniti. Il risultato è una struttura ceramica autentica, con maggiore controllo della materia e più fedele nei dettagli grafici e nella resa naturale.

Matter On Top lavora invece in superficie: l'applicazione digitale di graniglie sopra gli smalti crea rilievi con bordi più morbidi, in grado di restituire un effetto materico intenso e decorativo, percepibile al tatto e alla vista.

Utilizzate insieme, **Deep Incised** e **Matter On Top** amplificano la tridimensionalità della lastra, combinando precisione e matericità. La perfetta sinergia tra incisione e sovrapposizione consente di ottenere superfici di straordinaria fedeltà cromatica e strutturale, aprendo nuove possibilità creative per architetti e designer.

Coem introduces two innovative technologies for porcelain stoneware, designed to enhance the three-dimensionality of the material with a variety of complementary effects.

Deep Incised penetrates the surface with precise, deep engraving: the application of textured glazes, aligned with the graphics, produces sharp, hyper-defined effects, creating an authentic ceramic structure that exercises greater control over the material, delivering faithful graphic detail and a natural appearance.

Matter On Top goes to work on the surface: the digital application of grits over glazes creates a raised texture with softer edges, for an intense, decorative material effect that can be seen and felt.

When used together, **Deep Incised** and **Matter On Top** amplify the three-dimensionality of the tile, combining precision with a rich material quality. The perfect synergy between incision and layering creates surfaces with an extraordinarily authentic colour and texture, opening up new creative avenues for architects and designers.

Coem führt zwei innovative Technologien für Feinsteinzeug ein, die darauf ausgelegt sind, die Dreidimensionalität des Materials durch unterschiedliche und komplementäre Effekte zu betonen.

Deep Incised dringt mit einer präzisen und tiefen Gravur in die Oberfläche ein: Der Auftrag von Resist-Glasuren, die mit der Grafik abgestimmt sind, erzeugt scharfe und hyperdefinierte Effekte. Das Ergebnis ist eine authentische keramische Struktur mit größerer Materialkontrolle sowie hoher Detailtreue in Grafik und natürlicher Anmutung.

Matter On Top arbeitet hingegen auf der Oberfläche: Das digitale Auftragen von Granulat über die Glasuren erzeugt Reliefs mit weicheren Kanten, die einen intensiven, dekorativen Materialeffekt erzeugen, der sowohl haptisch als auch visuell wahrnehmbar ist. In Kombination verstärken **Deep Incised** und **Matter On Top** die Dreidimensionalität der Platte, indem sie Präzision und Materialität vereinen. Die perfekte Synergie zwischen Gravur und Überlagerung ermöglicht Oberflächen von außergewöhnlicher farblicher und struktureller Authentizität und eröffnet neue kreative Möglichkeiten für Architekten und Designer.

Coem introduit deux technologies innovantes pour le grès cérame, conçues pour exalter la tridimensionnalité de la matière avec des effets différents et complémentaires. **Deep Incised** s'enfonce dans la surface avec une incision précise et profonde : l'application d'émaux de réserve, alignée sur le graphisme, crée des effets nets et hyperdéfinis. Le résultat est une structure céramique authentique, avec un contrôle accru de la matière et une fidélité plus grande aux détails graphiques ainsi qu'au rendu naturel.

Matter On Top, quant à elle, opère en surface : l'application numérique de granulés sur les émaux crée des reliefs aux contours plus doux, capable de restituer un effet de matière intense et décoratif, perceptible au toucher comme à la vue. Utilisées ensemble, **Deep Incised** et **Matter On Top** amplifient la tridimensionnalité de la dalle en combinant précision et matérialité. La synergie parfaite entre incision et superposition permet d'obtenir des surfaces d'une fidélité chromatique et structurelle exceptionnelle, ouvrant de nouvelles perspectives créatives pour les architectes et les designers.



soft&safe**R11**

L'antiscivolo più morbido al tatto
The anti-slip softer to the touch
Der rutschfestere Griff

L'antidérapant plus doux au toucher

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. **Soft&Safe R11** è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. **Soft&Safe R11** is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. **Soft&Safe R11** ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. **Soft&Safe R11** est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.



Prodotto sostenibile - Sustainable product
Nachhaltiges Produkt - Produit durable

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Lythos White

Pompei White 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato



White 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato
Pompei White 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato

Coem / Lythos

Lythos Grey



Grey 60,4x60,4 -24"x24" Levigato-Matt Rettificato

Lythos Greige



Greige 75x149,7 - 30"x59" Levigato Matt Rettificato



Greige 75x149,7 - 30"x59" Levigato Matt Rettificato

Lythos Brown



Pompei Brown 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato



Brown 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

Coem / Lythos



Black 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato



Lythos Black

/ Lythos Outdoor

soft&safe**R11**

La finitura Esterno è disponibile in tutti i colori della collezione nei formati rettificati 60,4x120,8, 30,2x60,4 in versione da 9 mm. Questa finitura offre una superficie antiscivolo ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni ed è realizzata con la nuova tecnologia “Soft&Safe R11”. Questa innovativa applicazione garantisce sicurezza contro la scivolosità, rendendo al contempo il prodotto più morbido al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto alle finiture esterne tradizionali.

The Outdoor finish is available in all colours of the collection, in the rectified sizes 60.4x120.8 - 24"x48" and 30.2x60.4 - 12"x24" with a 9 mm thickness. This anti-slip finish makes it ideal for creating seamless transitions between indoor and outdoor spaces. Made using the innovative “Soft&Safe R11” technology, it ensures slip resistance while making the surface softer to the touch and less susceptible to gathering dirt than traditional outdoor finishes.

Die Veredelung Außenbereich ist in allen Farben der Kollektion in den rektifizierten Formaten 60,4x120,8, 30,2x60,4 in der 9 mm Version erhältlich. Diese Veredelung bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet und mit der neuen Technologie „Soft&Safe R11“ hergestellt wird. Diese innovative Anwendung bietet Sicherheit gegen Ausrutschen und macht das Produkt gleichzeitig weicher und weniger anfällig für Schmutz als herkömmliche externe Verarbeitungen.

La finition Extérieur est disponible dans toutes les couleurs de la collection dans les formats rectifiés 60,4x120,8 et 30,2x60,4 d'une épaisseur de 9 mm. Cette finition offre une surface antidérapante, idéale pour créer une continuité entre les sols extérieurs et les espaces intérieurs. Elle est réalisée à partir de la nouvelle technologie « Soft&Safe R11 ». Cette application innovante garantit une sécurité contre le risque de glissement tout en rendant la surface plus douce au toucher et moins vulnérable vis-à-vis de la saleté par rapport aux finitions extérieures traditionnelles.

White 60,4x120,8 - 24"x48" Esterno Rettificato



/ Sustainability



Una sostenibilità certificata

Lythos è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 14001:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2023) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Lythos wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 14001:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2023) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Performance energetiche ed isolamento termico

Lythos garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Lythos, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Lythos bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Lythos kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Certified sustainability

Lythos is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 14001:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2023) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Une durabilité certifiée

Lythos è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 14001:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2023) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Energy performance and thermal insulation

Lythos guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Lythos can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Performances énergétiques et isolation thermique

Lythos garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Lythos, de par ses caractéristiques tecnico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



Elevato contenuto di materiale riciclato

Lythos è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content


Lythos is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Lythos wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Lythos est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Lythos è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Lythos is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Lythos ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Lythos est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ Lythos Collection

WHITE



deep INCISED		
IF901R	90,6x90,6 - 36"x36"	Naturale Rettificato
IF711R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
IF621R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
IF601R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
IF361R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
matter onTOP		
IF901LR	90,6x90,6 - 36"x36"	Levigato Matt Rettificato
IF711LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
IF621LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
IF601LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
IF361LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato Matt Rettificato
soft&safe R11		
IF621ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
IF361ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

GREY



deep INCISED		
IF903R	90,6x90,6 - 36"x36"	Naturale Rettificato
IF713R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
IF623R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
IF603R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
IF363R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
matter onTOP		
IF903LR	90,6x90,6 - 36"x36"	Levigato Matt Rettificato
IF713LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
IF623LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
IF603LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
IF363LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato Matt Rettificato
soft&safe R11		
IF623ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
IF363ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

GREIGE



deep INCISED		
IF905R	90,6x90,6 - 36"x36"	Naturale Rettificato
IF715R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
IF625R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
IF605R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
IF365R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
matter onTOP		
IF905LR	90,6x90,6 - 36"x36"	Levigato Matt Rettificato
IF715LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
IF625LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
IF605LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
IF365LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato Matt Rettificato
soft&safe R11		
IF625ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
IF365ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

BROWN




deep INCISED		
IF908R	90,6x90,6 - 36"x36"	Naturale Rettificato
IF718R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
IF628R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
IF608R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
IF368R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
matter onTOP		
IF908LR	90,6x90,6 - 36"x36"	Levigato Matt Rettificato
IF718LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
IF628LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
IF608LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
IF368LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato Matt Rettificato
soft&safe R11		
IF628ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
IF368ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

BLACK



deep INCISED		
IF900R	90,6x90,6 - 36"x36"	Naturale Rettificato
IF710R	75x149,7 - 30"x59"	Naturale Rettificato
IF620R	60,4x120,8 - 24"x48"	Naturale Rettificato
IF600R	60,4x60,4 - 24"x24"	Naturale Rettificato
IF360R	30,2x60,4 - 12"x24"	Naturale Rettificato
matter onTOP		
IF900LR	90,6x90,6 - 36"x36"	Levigato Matt Rettificato
IF710LR	75x149,7 - 30"x59"	Levigato Matt Rettificato
IF620LR	60,4x120,8 - 24"x48"	Levigato Matt Rettificato
IF600LR	60,4x60,4 - 24"x24"	Levigato Matt Rettificato
IF360LR	30,2x60,4 - 12"x24"	Levigato Matt Rettificato
soft&safe R11		
IF620ER	60,4x120,8 - 24"x48"	Esterno Rettificato
IF600ER	60,4x60,4 - 24"x24"	Esterno Rettificato
IF360ER	30,2x60,4 - 12"x24"	Esterno Rettificato

/ **Lythos Pompei** Collection

WHITE	GREY	GREIGE	BROWN	BLACK
				
matter^{onTOP} IFM901L 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato IFM621L 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato	matter^{onTOP} IFM903L 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato IFM623L 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato	matter^{onTOP} IFM905L 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato IFM625L 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato	matter^{onTOP} IFM908L 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato IFM628L 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato	matter^{onTOP} IFM900L 90,6x90,6 - 36"x36" Levigato Matt Rettificato IFM620L 60,4x120,8 - 24"x48" Levigato Matt Rettificato

/ Lythos Mosaics

MOSAICO EXA



White
IF1MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt Rettificato



Grey
IF3MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt Rettificato



Greige
IF5MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt Rettificato




Brown
IF8MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt Rettificato



Black
IF0MS1R
Mix Naturale
Levigato Matt Rettificato

In fogli 27x23 da 12 pezzi - In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces
Auf Blatt 27x23 mit 12 stück - Sur feuille tramée de 27x23 de 12 pièces

/ Lythos Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"

Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

deep**INCISED**

Naturale Rettificato

IFB601R White

IFB603R Grey

IFB605R Greige

IFB608R Brown

IFB600R Black

matter**onTOP**

Levigato Matt Rettificato

IFB601L White

IFB603L Grey

IFB605L Greige

IFB608L Brown

IFB600L Black

/ Lythos Summary

gres++ H+TECH INSIDE INDOOR ≠ 9 mm OUTDOOR ≠ 9 mm		Naturale Rettificato deepINCISED		Levigato-Matt Rettificato matteronTOP	Esterno Rettificato soft&safeR11
gres++ Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B Ia UGL					
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé		eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®		
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur			9 mm		
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance			V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin		
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		DIGITAL HD	60,4x60,4 58 grafiche digitali - 58 digital patterns - 58 digitale Grafiken - 58 graphiques numériques		
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications			Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur		
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage			Residenziale / Commerciale a traffico leggero Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno) Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno) External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)		
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
ISO 10545-12			Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel		
B.C.R.A.			Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40		
DIN EN 16165:2021 ANNEX B			Naturale R10		
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A			Esterno R11 A+B		
DCOF AcuTestSM ANSI A326.3*			Naturale WET: ≥ 0.42	Esterno WET: ≥ 0.55	
* DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. - DCOF Test on Polished-Matte surface available on request. DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Poli-Matt disponible sur demande.					

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue laquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

